

Fauna y flora vascular en el entorno de Larraga

Anfibios



rana común (*Pelophylax perezi*), rana común (*Rana perezi*)



sapillo moteado común (*Pelodytes punctatus*), sapo corredor (*Bufo calamita*), sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*), sapo partero común (*Alytes obstetricans*)



tritón jaspeado (*Triturus marmoratus*), tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*)

Aves

avutarda común (*Otis tarda*)



abejaruco europeo (*Merops apiaster*)



abubilla (*Upupa epops*)



agateador común (*Certhia brachydactyla*)



águila culebrera (*Circaetus gallicus*), águila o aguililla calzada (*Hieraaetus pennatus*)



aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)



alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*)



alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (*Lanius excubitor*), alcaudón común (*Lanius senator*)



alcotán europeo (*Falco subbuteo*)



alondra común (*Alauda arvensis*), alondra totovía (*Lullula arborea*)



ánade real (azulón) (*Anas platyrhynchos*)



andarríos chico (*Actitis hypoleucos*)



autillo europeo (*Otus scops*)



avión común (*Delichon urbicum*), avión zapador (*Riparia riparia*)



bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*), bisbita campestre (*Anthus campestris*)



búho chico (*Asio otus*)



buitrón (*Cisticola juncidis*)



busardo ratonero (ratonero común) (*Buteo buteo*)



calandria común (*Melanocorypha calandra*)



cárabo común (*Strix aluco*)


































































carbonero común (*Parus major*)





carricero común (*Acrocephalus scirpaceus*), carricero tordal (*Acrocephalus*)

arundinaceus)















-  cernícalo primilla (*Falco naumanni*), cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)
-  chochín (*Troglodytes troglodytes*)
-  chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)
-  chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*)
-  chova piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)
-  cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)
-  codorniz común (*Coturnix coturnix*)
-  cogujada común (*Galerida cristata*), cogujada montesina (*Galerida theklae*)
-  colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)
-  collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)
-  collalba rubia (*Oenanthe hispanica*)
-  corneja negra (*Corvus corone*)
-  críalo europeo (*Clamator glandarius*)
-  cuco común (*Cuculus canorus*)
-  cuervo (*Corvus corax*)
-  curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*), curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*), curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*), curruca mosquitera (*Sylvia borin*), curruca rabilarga (*Sylvia undata*), curruca zarcera (*Sylvia communis*)
-  escribano hortelano (*Emberiza hortulana*), escribano montesino (*Emberiza cia*), escribano soteño o escribano de garganta (*Emberiza cirlus*)
-  estornino negro (*Sturnus unicolor*)
-  gallineta común (polla de agua, pollona negra, gal (*Gallinula chloropus*)
-  ganga ortega (*Pterocles orientalis*)
-  garza real (*Ardea cinerea*)
-  aguilucho pálido o gavián rastrero (*Circus cyaneus*)
-  gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)
-  golondrina común (*Hirundo rustica*)
-  gorrión chillón (*Petronia petronia*), gorrión común (*Passer domesticus*), gorrión molinero (*Passer montanus*)
-  grajilla occidental (*Corvus monedula*)
-  halcón pelegrino (*Falco peregrinus*)
-  herrerillo común (*Parus caeruleus*)
-  jilguero (*Carduelis carduelis*)
-  lavandera blanca (aguzanieves) (*Motacilla alba*), lavandera boyera (*Motacilla flava*), lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)
-  lechuza común (*Tyto alba*)
-  buitre leonado (*Gyps fulvus*)
-  martín pescador común (*Alcedo atthis*)

-  milano negro (*Milvus migrans*), milano real (*Milvus milvus*)
-  curruca mirlona (*Sylvia hortensis*), mirlo común (*Turdus merula*)
-  mito (*Aegithalos caudatus*)
-  mochuelo común (*Athene noctua*)
-  mosquitero ibérico (*Phylloscopus collybita/ibericus*), mosquitero ibérico (*Phylloscopus ibericus*), mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)
-  oropéndola europea u oriol (*Oriolus oriolus*)
-  pájaro moscón europeo (*Remiz pendulinus*)
-  paloma doméstica (*Columba domestica*), paloma doméstica (*Columba livia/domestica*), paloma torcaz (*Columba palumbus*), paloma zurita (*Columba oenas*)
-  pardillo común (*Carduelis cannabina*)
-  perdiz roja (*Alectoris rufa*)
-  petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*)
-  pico picapinos (*Dendrocopos major*)
-  pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)
-  pito real (*Picus viridis*)
-  reyezuelo listado (*Regulus ignicapilla*)
-  roquero rojo (*Monticola saxatilis*)
-  ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*), ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)
-  sisón común (*Tetrax tetrax*)
-  tarabilla común (*Saxicola torquatus*)
-  terrera común (*Calandrella brachydactyla*)
-  torcecuello (*Jynx torquilla*)
-  tórtola europea (*Streptopelia turtur*), tórtola turca (*Streptopelia decaocto*)
-  triguero (*Emberiza calandra*)
-  urraca (*Pica pica*)
-  vencejo común (*Apus apus*)
-  verdecillo (*Serinus serinus*)
-  verderón europeo o verderón común (*Carduelis chloris*)
-  zampullín común (*Tachybaptus ruficollis*)
-  zarcero común (*Hippolais polyglotta*)
-  zorzal común (*Turdus philomelos*)







Invertebrados

-   (Orthotylus siuranus)



Mamíferos


-  conejo común (*Oryctolagus cuniculus*), liebre ibérica (*Lepus granatensis*)
-  erizo común (*Erinaceus europaeus*)
-  zorro (*Vulpes vulpes*)
-  gato montés (*Felis silvestris*)
-  gineta o gato almizclero (*Genetta genetta*), visón europeo (*Mustela lutreola*)
-  jabalí (*Sus scrofa*)
-  lirón careto (*Eliomys quercinus*)
-  murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*), murciélago de borde claro (*Pipistrellus kuhlii*), murciélago de Cabrera (*Pipistrellus pygmaeus*), murciélago rabudo (*Tadarida teniotis*), pipistrellus nathusii (*Pipistrellus nathusii*)
-  musaraña gris (*Crocidura russula*), musarañita o musgaño enano (*Suncus etruscus*)
-  comadreja común (*Mustela nivalis*), garduña (*Martes foina*), turón (hurón) (*Mustela putorius*)
-  nutria europea (*Lutra lutra*)
-  rata común (*Rattus norvegicus*), rata de agua (*Arvicola sapidus*), rata negra (*Rattus rattus*), ratón casero (*Mus musculus*), ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*), ratón moruno (*Mus spretus*)
-  tejón común (*Meles meles*)
-  topillo mediterráneo (*Microtus duodecimcostatus*)

Peces continentales









-  barbo de Graells (*Barbus graellsii*)
-  bermejuela (*Chondrostoma arcasii*)
-  carpa común (*Cyprinus carpio*), carpa dorada (*Carassius auratus*)
-  gobio ibérico (*Gobio lozanoi*)
-  madrilla (*Chondrostoma miegii*)
-  piscardo o pescardo (*Phoxinus phoxinus*)

Reptiles

-  culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*), culebra de escalera (*Rhinechis scalaris*)
-  eslizón tridátilo ibérico (*Chalcides striatus*)

 lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*), lagartija roquera (*Podarcis muralis*), lagarto ocelado (*Lacerta lepida*), lagarto ocelado (*Timon lepidus*)

Flora en el entorno de Larraga

-  Pinares de pino carrasco (Bosque Plantación)
-  Bosques ribereños (A.F.M. (Riberas)
-  Matorral (Matorral)
-  Pinares de pino carrasco (Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado)
-  Agrícola y prados artificiales (Agrícola y prados artificiales)
-  Pinares de pino carrasco (A.F.M. (Bosquetes)
-  Choperas y plataneras de producción (Bosque Plantación)
-  Arbolado disperso de coníferas (A.F.M. (Bosquetes)

Larraga al Natural, blog Manolo Nieto

Insectos

- *Ammophila sabulosa*
- *Anthaxia hungarica*
- *Anthophora plumipes* - Abeja cuco
- *Apis mellifera*
- *Argiope bruennichii*
- *Argiope lobata*
- *Argynnis pandora*
- *Atelura formicaria*
- *Blaps mucronata*
- *Bombus hortorum*
- *Calosoma (Calosoma) sycophanta*
- *Chrysopa perla*
- *Danaus chrysippus*
- *Danaus plexippus*
- *Dilta littoralis*
- Dipteras
- *Empusa pennata*
- *Ephemera danica*
- *Eurydema oleraceum*
- *Gonepteryx cleopatra*
- *Hoplia chlorophana*

- *Iphiclydes podalirius*
- *Lamia textor*
- *Litta vesicatoria*
- *Lucilia caesar*
- *Lycosa tarantula*
- *Megascolia maculata flavifrons*
- *Meloë proscarabeus*
- *Nezara viridula*
- *Ommatoilus rutilans*
- *Opiliones*
- *Oryctes nasicornis grypus*
- *Papilio machaon*
- *Pardosa lugubris*
- *Pieris brassicae*
- *Pieris rapae*
- *Pijnackeria* sp.
- *Polistes gallicus*
- *Rhynocoris cuspidatus*
- *Rhynocoris iracundus*
- *Satyrium esculi*
- *Sceliphron curvatum*
- *Sceliphron madraspatanum*
- *Sympecma fusca*
- *Tettigonia viridissima*
- *Thomisus onustus*
- *Trombidium holosericeum*
- *Vespa velutina*
- *Xilocopa violacea* - Abeja cuco carpintera
- *Zygópteros*

Aves

- *Actitis hypoleucos*
- *Aegithalus caudatus*
- *Alcedo atthis*
- *Alectoris rufa*
- *Anas platyrhynchos*
- *Aquila pennata*
- *Ardea cinerea*
- *Athene noctua*
- *Cairina moschata*
- *Carduelis carduelis*
- *Certhia brachydactyla*
- *Chroicocephalus ridibundus*
- *Ciconia ciconia*
- *Coturnix coturnix*
- *Dendrocopos major*
- *Egretta alba*
- *Emberiza calandra*
- *Erithacus rubecula*
- *Falco tinnunculus*
- *Ficedula hypoleuca*
- *Gallinula chloropus*
- *Gyps fulvus*
- *Himantopus himantopus*
- *Merops apiaster*
- *Milvus milvus*

- *Motacilla alba*
- *Passer domesticus*
- *Phalacrocorax carbo*
- *Phoenicurus ochruros*
- *Phylloscopus collybita*
- *Platalea leucorodia*
- *Regulus regulus*
- *Turdus merula*
- *Upupa epops*

Mamíferos

- *Capreolus capreolus*
- *Vulpes vulpes* - zorro

Plantas

- *Allium sphaerocephalon*
- *Ammi visnaga*
- *Anagallis arvensis*
- *Chamaeris reichenbachiana*
- *Colchicum autumnale*
- *Datura stramonium*
- *Dittrichia viscosa*
- *Ecballium elaterium*
- *Echium asperrimum*
- *Helianthus annuus*
- *Himantoglossum hircinum*
- *Melia azedarach*
- *Orobanche gracilis*
- *Orquídeas*
- *Papaver rhoeas*
- *Plantago lanceolata*
- *Ricinus communis*

Herpetos

- *Anguis fragilis*
- *Bufo bufo*
- *Bufo calamita*
- *Chalcides striatus*
- *Malpolon monspessulanus*
- *Pelophylax pereci*
- *Psammodromus algirus*
- *Rhinechis scalaris*
- *Timon lepidus*

Peces

- *Alburnus alburnus*
- *Ciprinus carpio*

Hàbitats

- Cata de panal
- Hornacinas

- Iñaki
- Olivos
- Piedra singular
- Puente de La Nava
- Puente del Palenque
- Reloj de Sol

Gusanos - Anélidos

- *Lumbricus terrestris*

Moluscos

- *Cepaea nemoralis*
- *Cornu aspersum*
- *Otala punctata*
- *Rumina decollata*

Hongos - Líquenes

- *Agrocybe cylindracea*
- *Caloplaca aurantia*
- *Coprinus comatus*
- *Trametes versicolor*

Crustáceos

- *Procambarus clarkii*